

montana
material eléctrico



CATÁLOGO 2018

ÍNDICE

1

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA TOSCANA
LÍNEA MONTANA
LÍNEA PREMIUM
LÍNEA PROYECTA
LÍNEA ITALIANA

18

SEGURIDAD

21

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

29

CAMPANAS Y TIMBRES

32

CINTAS DE AISLAR Y PEGAMENTO

34

REGADERAS Y CALENTADORES

38

CONDICIONES COMERCIALES

montana
material eléctrico

toscana

premium
by Montana

www.grupomontana.com.mx

ventas@grupomontana.com.mx

Tel. 01 (55) 9183 3333

Miguel Laurent 624, Col. del Valle

Del. Benito Juárez

C.P. 03100, Ciudad de México

DISTINGUE TU ESPACIO
CON PRODUCTOS MONTANA



montana
material eléctrico

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA TOSCANA MARFIL



PLACAS LÍNEA TOSCANA MARFIL

PLACA DE PLÁSTICO ABS
UNA VENTANA

Código 1423
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
DOS VENTANAS

Código 1424
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
TRES VENTANAS

Código 1425
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA

Código 1426
EMPAQUE: 20/240



MARCO DE PLÁSTICO ABS
COLOR DORADO

Código 1427
EMPAQUE: 20/600



PLACA DE PLÁSTICO ABS
PARA CONTACTO
DÚPLEX OCULTO

Código 1438
EMPAQUE: 20/240



2

ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA TOSCANA MARFIL

APAGADOR SENCILLO DE TECLA

Código 1418

127 V ~ 60 Hz 10 A

EMPAQUE: 10/1000



APAGADOR ESCALERA DE TECLA

Código 1419

127 V ~ 60 Hz 10 A

EMPAQUE: 10/1000



BOTÓN TIMBRE DE TECLA

Código 1422

127 V ~ 60 Hz 10 A

EMPAQUE: 10/1000



CONTACTO SENCILLO POLARIZADO

Código 1420

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 10/1000



CONTACTO SENCILLO POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1421

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 10/500

MODULOS LÍNEA TOSCANA MARFIL



ADAPTADOR PARA TV

Código 1434

EMPAQUE: 10/1000

ADAPTADOR TELEFÓNICO

4 HILOS

Código 1435

EMPAQUE: 10/1000



ATENUADOR DE LUZ

Código 1436

127 V ~ 60 Hz 700 W

EMPAQUE: 10/500

ZUMBADOR

Código 1440

127 V ~ 60 Hz 350 mA

EMPAQUE: 10/640



CONTÁCTOS TOSCANA MARFIL

CONTACTO DÚPLEX OCULTO POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1437

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 12/540



CONTACTO DÚPLEX VISIBLE POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1439

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 10/200



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama



Doble Contacto
de Plata

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA TOSCANA BLANCA



PLACAS LÍNEA TOSCANA BLANCA

PLACA DE PLÁSTICO ABS
UNA VENTANA

Código 1467

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
DOS VENTANAS

Código 1468

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
TRES VENTANAS

Código 1469


EMPAQUE: 20/240



MARCO DE PLÁSTICO ABS
COLOR DORADO

Código 1427

EMPAQUE: 20/600



PLACA DE PLÁSTICO ABS
PARA CONTACTO
DÚPLEX OCULTO

Código 1470

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA

Código 1471

EMPAQUE: 20/240



ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES LÍNEA TOSCANA BLANCA

APAGADOR SENCILLO DE TECLA

Código 1457

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/1000



APAGADOR ESCALERA DE TECLA

Código 1458

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/1000



BOTÓN TIMBRE DE TECLA

Código 1459

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/1000



MODULOS LÍNEA TOSCANA BLANCA



ADAPTADOR PARA TV

Código 1463

EMPAQUE: 10/1000

ADAPTADOR TELEFÓNICO

4 HILOS

Código 1464

EMPAQUE: 10/1000



ATENUADOR DE LUZ

Código 1465

127 V ~ 60 Hz 700 W
EMPAQUE: 10/500

ZUMBADOR

Código 1466

127 V ~ 60 Hz 350 mA
EMPAQUE: 10/640



CONTACTOS LÍNEA TOSCANA BLANCA

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO

Código 1460

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/1000



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1461

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/500



CONTACTO DÚPLEX OCULTO
POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1462

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/200



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama



Doble Contacto
de Plata

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA MONTANA MARFIL



PLACAS LÍNEA MONTANA MARFIL

PLACA DE PLÁSTICO ABS
UNA VENTANA
Código 1447
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
DOS VENTANAS
Código 1448
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
TRES VENTANAS
Código 1449
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
PARA CONTACTO
DÚPLEX OCULTO
Código 1450
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA
Código 1451
EMPAQUE: 20/240

ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES LÍNEA MONTANA MARFIL

APAGADOR SENCILLO DE TECLA

Código 1441

127 V ~ 60 Hz 10 A

EMPAQUE: 10/1000



APAGADOR ESCALERA DE TECLA

Código 1442

127 V ~ 60 Hz 10 A

EMPAQUE: 10/1000



BOTÓN TIMBRE DE TECLA

Código 1446

127 V ~ 60 Hz 10 A

EMPAQUE: 10/1000



MODULOS LÍNEA MONTANA MARFIL



ADAPTADOR PARA TV

Código 1452

EMPAQUE: 10/1000

ADAPTADOR TELEFÓNICO

4 HILOS

Código 1453

EMPAQUE: 10/1000



ATENUADOR DE LUZ

Código 1454

127 V ~ 60 Hz 700 W

EMPAQUE: 10/500

ZUMBADOR

Código 1455

127 V ~ 60 Hz 350 mA

EMPAQUE: 10/640



CONTACTOS LÍNEA MONTANA MARFIL

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO

Código 1443

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 10/1000



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1444

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 10/500



CONTACTO DÚPLEX OCULTO
POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1445

127 V ~ 60 Hz 15 A

EMPAQUE: 10/200



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama



Doble Contacto
de Plata

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA MONTANA BLANCA



PLACAS LÍNEA MONTANA BLANCA

PLACA DE PLÁSTICO ABS
UNA VENTANA

Código 1482

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
DOS VENTANAS

Código 1483

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
TRES VENTANAS

Código 1484

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
PARA CONTACTO
DÚPLEX OCULTO

Código 1485

EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA

Código 1486

EMPAQUE: 20/240



ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES LÍNEA MONTANA BLANCA

APAGADOR SENCILLO DE TECLA

Código 1472


127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/1000



APAGADOR ESCALERA DE TECLA

Código 1473

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/1000



BOTÓN TIMBRE DE TECLA

Código 1474

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/1000



MODULOS LÍNEA MONTANA BLANCA



ADAPTADOR PARA TV

Código 1478

EMPAQUE: 10/1000

ADAPTADOR TELEFÓNICO

4 HILOS

Código 1479

EMPAQUE: 10/1000



ATENUADOR DE LUZ

Código 1480

127 V ~ 60 Hz 700 W
EMPAQUE: 10/500

ZUMBADOR

Código 1481

127 V ~ 60 Hz 350 mA
EMPAQUE: 10/640



CONTACTOS LÍNEA MONTANA BLANCA

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO

Código 1475

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/1000



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1476

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/500



CONTACTO DÚPLEX OCULTO
POLARIZADO ATERRIZADO

Código 1477

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/200



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama



Doble Contacto
de Plata

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA PREMIUM DORADA



PLACAS LÍNEA PREMIUM DORADA

PLACA DE PLÁSTICO ABS
23.5 mm
Código 1338
EMPAQUE: 20/200



PLACA DE PLÁSTICO ABS
36 mm
Código 1339
EMPAQUE: 20/200




PLACA DE PLÁSTICO ABS
72 mm
Código 1340
EMPAQUE: 20/200



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA
Código 1341
EMPAQUE: 20/200



MÓDULO DE PLÁSTICO ABS
CIEGO 23.5 mm
Código 1342
EMPAQUE: 40/1320



10

ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES LÍNEA PREMIUM DORADA

APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 23.5 mm
Código 1326
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 36 mm
Código 1327
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



APAGADOR ESCALERA
DE TECLA 23.5 mm
Código 1328
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400

APAGADOR ESCALERA
DE TECLA 36 mm
Código 1329
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



MODULOS LÍNEA PREMIUM DORADA



BOTÓN TIMBRE DE TECLA
36 mm
Código 1334
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



ATENUADOR DE LUZ
36 mm
Código 1335
127 V ~ 60 Hz 700 W
EMPAQUE: 10/400

ADAPTADOR DE TV
36 mm
Código 1336
EMPAQUE: 10/400



ADAPTADOR TELEFÓNICO
4 HILOS 36 mm
Código 1337
EMPAQUE: 10/400



CONTACTOS LÍNEA PREMIUM DORADA



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO 23.5 mm
Código 1330
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO
23.5 mm
Código 1331
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO 36 mm
Código 1332
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO
36 mm
Código 1333
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400



PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA PREMIUM BLANCA



PLACAS LÍNEA PREMIUM BLANCA


PLACA DE PLÁSTICO ABS
23.5 mm
Código 1356
EMPAQUE: 20/200

PLACA DE PLÁSTICO ABS
36 mm
Código 1357
EMPAQUE: 20/200

PLACA DE PLÁSTICO ABS
72 mm
Código 1358
EMPAQUE: 20/200



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA
Código 1359
EMPAQUE: 20/200



MÓDULO DE PLÁSTICO ABS
CIEGO 23.5 mm
Código 1360
EMPAQUE: 40/1320

ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES LÍNEA PREMIUM BLANCA




APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 23.5 mm
Código 1344
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 36 mm
Código 1345
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400

APAGADOR ESCALERA
DE TECLA 23.5 mm
Código 1346
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



APAGADOR ESCALERA
DE TECLA 36 mm
Código 1347
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



MODULOS LÍNEA PREMIUM BLANCA



BOTÓN TIMBRE DE TECLA
36 mm
Código 1352
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



ATENUADOR DE LUZ 36 mm
Código 1353
127 V ~ 60 Hz 700 W
EMPAQUE: 10/400

ADAPTADOR DE TV
36 mm
Código 1354
EMPAQUE: 10/400



ADAPTADOR TELEFÓNICO
4 HILOS 36 mm
Código 1355
EMPAQUE: 10/400



CONTACTOS LÍNEA PREMIUM BLANCA



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO 23.5 mm
Código 1348
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO 23.5 mm
Código 1349
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO
36 mm
Código 1350
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO
36 mm
Código 1351
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama



Doble Contacto
de Plata

PLACAS Y APAGADORES

LÍNEA PROYECTA



PLACAS LÍNEA PROYECTA

PLACA DE PLÁSTICO ABS
23.5 mm
Código 1311
EMPAQUE: 20/240




PLACA DE PLÁSTICO ABS
36 mm
Código 1312
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
72 mm
Código 1313
EMPAQUE: 20/240



PLACA DE PLÁSTICO ABS
CIEGA
Código 1325
EMPAQUE: 20/240



MÓDULO DE PLÁSTICO ABS
CIEGO 23.5 mm
Código 1314
EMPAQUE: 40/2400

ABS Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería

 Retardante a
la Flama

APAGADORES LÍNEA PROYECTA



APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 72 mm
Código 1303
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 5/200



APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 23.5 mm
Código 1301
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/600

APAGADOR ESCALERA
DE TECLA 23.5 mm
Código 1304
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/600



APAGADOR SENCILLO
DE TECLA 36 mm
Código 1302
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400

APAGADOR ESCALERA
DE TECLA 36 mm
Código 1305
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400



BOTÓN TIMBRE DE TECLA
36 mm
Código 1308
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 10/400

MODULOS LÍNEA PROYECTA

ATENUADOR DE LUZ
36 mm
Código 1306
127 V ~ 60 Hz 700 W
EMPAQUE: 10/200



ADAPTADOR DE TV
36 mm
Código 1315
EMPAQUE: 10/400



ATENUADOR DE VENTILADOR
36 mm
Código 1307
127 V ~ 60 Hz 700 W
EMPAQUE: 10/200



ADAPTADOR TELEFÓNICO
4 HILOS
Código 1316
EMPAQUE: 10/400

CONTACTOS LÍNEA PROYECTA

CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO
23.5 mm
Código 1309
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/600



CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO ATERRIZADO
36 mm
Código 1310
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/400



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama



Doble Contacto
de Plata

PLACAS Y APAGADORES

PLACAS LÍNEA ITALIANA



PLACA UNA VENTANA
ALUMINIO DORADO
Código 1406
EMPAQUE: 10/300/600



PLACA DOS VENTANAS
ALUMINIO DORADO
Código 1407
EMPAQUE: 10/300/600

PLACA TRES VENTANAS
ALUMINIO DORADO
Código 1408
EMPAQUE: 10/300/600




PLACA CIEGA
ALUMINIO DORADO
Código 1409
EMPAQUE: 10/300/600




PLACA PILOTO
ALUMINIO DORADO
Código 1410
EMPAQUE: 10/300/600

PLACA DÚPLEX
ALUMINIO DORADO
Código 1411
EMPAQUE: 10/300/600




PLACA PARA CONTACTO
REDONDO
ALUMINIO DORADO
Código 1412
EMPAQUE: 10/300



PLACA DE PÁSTICO ABS
MARFIL PARA
CONTACTO DÚPLEX
Código 1413
EMPAQUE: 20/1000

PLACA DE PLÁSTICO ABS
NARANJA PARA
CONTACTO DÚPLEX
Código 1456
EMPAQUE: 10/500



TAPAS LÍNEA ITALIANA

TAPA INTEMPERIE
PARA CONTACTO DÚPLEX
Código 1610
EMPAQUE: 10/500



TAPA INTEMPERIE
PARA CONTACTO REDONDO
Código 1619
EMPAQUE: 10/500



Cuerpo Plástico de
Alta Ingeniería



Retardante a
la Flama

CONTACTOS LÍNEA ITALIANA



CONTACTO CARA
DE CHINO SENCILLO
Código 1601
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/200



CONTACTO DÚPLEX
POLARIZADO ATERRIZADO
OCULTO MARFIL
Código 1602
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/200



CONTACTO DÚPLEX
POLARIZADO
TIERRA AISLADA
OCULTO NARANJA
Código 1615
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/200



Tornillería
Galvanizada



Cuerpo de
Baquelita



Herraje
de Latón

17

CONTACTOS Y APAGADORES LÍNEA ITALIANA



APAGADOR SENCILLO
Código 1401
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 50/1200



APAGADOR ESCALERA
Código 1402
127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE: 50/1200



CONTACTO SENCILLO
Código 1403
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 50/1200

CONTACTO DÚPLEX
POLARIZADO ATERRIZADO
VISIBLE MARFIL
Código 1504
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE: 10/200



Tornillería
Galvanizada



Cuerpo de
Baquelita



Herraje
de Latón

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
CON PRODUCTOS CERTIFICADOS



montana
material eléctrico

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS



INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
1 POLO 15 A

Código 1101
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 10/200

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
1 POLO 20 A

Código 1102
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 10/200

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
1 POLO 50 A

Código 1105
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 10/200

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
1 POLO 30 A

Código 1103
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 10/200

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
1 POLO 40 A

Código 1104
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 10/200



INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
2 POLOS 20 A

Código 1107
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 5/100

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
2 POLOS 30 A

Código 1108
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 5/100

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
2 POLOS 40 A

Código 1109
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 5/100

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
2 POLOS 50 A

Código 1122
120/240 V ~ 60 Hz
EMPAQUE: 5/100



CENTROS DE CARGA



CENTRO DE CARGA
PARA EMPOTRAR
1 VENTANA GRIS

Código 1209

120/240 V ~ 60 Hz

15/50 A

EMPAQUE: 10



CENTRO DE CARGA
PARA EMPOTRAR
2 VENTANAS GRIS

Código 1210

120/240 V ~ 60 Hz

15/50 A

EMPAQUE: 10



CENTRO DE CARGA
DE SOBREPONER
1 VENTANA GRIS

Código 1214

120/240 V ~ 60 Hz

15/50 A

EMPAQUE: 10



CENTRO DE CARGA
DE SOBREPONER
2 VENTANAS GRIS

Código 1215

120/240 V ~ 60 Hz

15/50 A

EMPAQUE: 10



20

CRS Gabinete de
Lámina CRS
Calibre 22

Base de Noryl
con Retardante
a la Flama

Al Tomacorriente
y Neutro de
Aluminio 5061-T6

Pintura
Electrostática



CENTRO DE CARGA PARA EMPOTRAR
4 VENTANAS GRIS

Código 1216

120/240 V ~ 60 Hz 15/50 A

EMPAQUE: 1/6

Tornillería
Galvanizada

Pintura
Electrostática

PRODUCTOS DE USO DIARIO
CONFIABLES Y DE CALIDAD



montana
material eléctrico

SOCKET DE BAQUELITA

SOCKET SENCILLO BAQUELITA
CAFÉ TORNILLO OPRESOR

Código 2102

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 24/600



SOCKET LADRÓN
CON CADENA CAFÉ

Código 2201

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 10/600



Cuerpo de
Baquelita



Tornillería
Galvanizada




Herrajes
de Latón

SOCKET ADAPTADOR

SOCKET ADAPTADOR DE PBT
BASE E-27 A GU-5.3 (MR-16)

Código 2313

127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 12/360



SOCKET ADAPTADOR DE PBT
BASE E-27 A GU-10

Código 2314

127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 12/360



Tornillería
Galvanizada



Herrajes
de Latón

22

SOCKET DE PORCELANA

SOCKET PORCELANA
PARA CANDIL CON CABLES

Código 2603

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 20/400



SOCKET PORCELANA
PARA CANDIL CON HERRAJE
ESCUADRA Y CABLES

Código 2604

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 20/400



Tornillería
Galvanizada



Porcelana
Pura




Herrajes
de Latón

SOCKET DE PORCELANA

SOCKET PORCELANA REDONDO 3 1/4"
CASQUILLO LATÓN

Código 2501

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 2/100



SOCKET PORCELANA REDONDO 4 1/2"
CASQUILLO LATÓN

Código 2502

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 2/60



SOCKET PORCELANA BASE CUADRADA
CASQUILLO LATÓN

Código 2503

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 20/240



SOCKET PORCELANA REDONDO
CON CONTACTO POLO A TIERRA Y CADENA

Código 2506

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 1/60



SOCKET PORCELANA
CASQUILLO DE LATÓN PARA FOCO 7 1/2"

Código 2508


E-12 127 V ~ 60 Hz 7 W
EMPAQUE 50/800



SOCKET DE PORCELANA
MOGUL E-40

Código 2514

127 V ~ 60 Hz 600 W
EMPAQUE 10/100



SOCKET INTEMPERIE Y CLAVIJAS DOMÉSTICAS

SOCKET DE INTEMPERIE
VINIL REFORZADO

Código 2401

E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
EMPAQUE 12/300



CLAVIJA OVALADA
HULE PATA LATÓN

Código 1907

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE 24/600



CLAVIJA PLANA
GRANDE BLANCA

Código 1910

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE 48/1200



CLAVIJA REDONDA
PATA GALVANIZADA

Código 1912

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 12/600



CLAVIJA TRIPLE
DE BISAGRA

Código 1914

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 12/600



CLAVIJA TRIPLE VINIL
BLANCA PATA LATÓN

Código 1922

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 24/600



CLAVIJAS Y CONTACTOS INDUSTRIALES

CLAVIJA USO RUDO
BLINDADA RECTA
POLO A TIERRA

Código 2001
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 25/300



CLAVIJA USO RUDO
HULE RECTA

Código 2002
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 25/300



CLAVIJA USO RUDO HULE
RECTA POLO A TIERRA

Código 2005
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 25/300



CONTACTO USO RUDO
POLARIZADO ATERORIZADO
CON ABRAZADERA METÁLICA

Código 2006
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 25/300



CLAVIJA BLINDADA
RECTA INDUSTRIAL

Código 2011
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 25/300



CONTACTO USO RUDO
AMARILLO POLARIZADO
ATERORIZADO BLINDADO

Código 2014
127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 25/300



ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

HEMBRA OVALADA VINIL

Código 1921

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 24/600



CONTACTO TRIPLE
CON CLAVIJA MARFIL

Código 1506

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 12/480



CONTACTO TRIPLE
VISIBLE VINIL

Código 1515

127 V ~ 60 Hz 15 A
EMPAQUE 12/240



PROBADOR DE CORRIENTE
CON CABLES

Código 3206

127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 25/2000



26

APAGADOR DE PASO-PERA
BLANCO

Código 1804

127 V ~ 60 Hz 10 A
EMPAQUE 24/600



JUEGO BASE SLIM LINE

Código 2702

600 V ~ 60 Hz 660 W
EMPAQUE 12/360



B

Cuerpo de
Baquelita

L

Herrajes y Pata
de Latón

EXTENSIONES ELÉCTRICAS Nº 18

EXTENSIÓN ELÉCTRICA Nº 18
Código 5511-5517
127 V ~ 60 Hz 10 A 1270 W

CÓDIGO	5511	5512	5513	5514	5515	5516	5517
LONGITUD	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m
EMPAQUE	1/140	1/140	1/100	1/100	1/100	1/75	1/60



Cordón PVC
no Propagador
de Incendios



Cobre
Electrolítico 99.9%
de Pureza



Permite Conectar
Clavijas
Aterrizadas




Para Uso
Interior



EXTENSIÓN ELÉCTRICA
DE USO RUDO Nº 18
Código 5518-5524
5526-5528
127 V ~ 60 Hz 10 A 1270 W

CÓDIGO	5518	5519	5520	5521	5522	5523	5524	5526	5527	5528
LONGITUD	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m	15 m	20 m	30 m
EMPAQUE	1/90	1/75	1/50	1/45	1/45	1/30	1/25	1/20	1/15	1/12



Cordón PVC
no Propagador
de Incendios



Cobre
Electrolítico
99.9% de Pureza



Permite Conectar
Clavijas
Aterrizadas



EXTENSIONES ELÉCTRICAS CALIBRE 16

EXTENSIÓN DE USO DOMÉSTICO CALIBRE 16
Código 5607, 5609, 5611 y 5612
127 V ~ 60 Hz 13 A 1651 W

CÓDIGO	5607	5609	5611	5612
LONGITUD	2 m	4 m	6 m	10 m
EMPAQUE	1/140	1/100	1/100	1/60



Cordón PVC
no Propagador
de Incendios



Cobre
Electrolítico 99.9%
de Pureza



Permite Conectar
Clavijas
Aterrizadas




Para Uso
Interior



EXTENSIÓN DE USO RUDO CALIBRE 16
Código 5613, 5615, 5617, 5619 y 5620
127 V ~ 60 Hz 13 A 1651 W

CÓDIGO	5613	5615	5617	5619	5620
LONGITUD	2 m	4 m	6 m	10 m	15 m
EMPAQUE	1/90	1/50	1/45	1/25	1/20



Cordón PVC
no Propagador
de Incendios



Cobre
Electrolítico 99.9% de Pureza



Permite Conectar
Clavijas
Aterrizadas



ARMONÍAS QUE CAPTAN
TU ATENCIÓN



montana
material eléctrico

CAMPANAS MUSICALES

CAMPANA PAJARITOS
GRANDE
Código 3005
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/100




CAMPANA DING DONG
TRISON BLANCA
Código 3014
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/80




CAMPANA PAJARITOS
Código 3006
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/100



CAMPANA DING DONG
TRISON MARFIL
Código 3015
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/80



Alta Sonoridad



Plástico ABS



CAMPANA DING DONG
VALENCIA
Código 3030
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/80



CAMPANA DING DONG
MADRID
Código 3033
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/80



CAMPANA DING DONG
SEGOVIA
Código 3036
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/80



CAMPANA DING DONG
BARCELONA
Código 3037
127 V ~ 60 Hz 350 mA
75-85 dB
EMPAQUE: 1/60



Elegante
Diseño



Alta Sonoridad



Plástico ABS

CAMPANAS INDUSTRIALES

CAMPANA INDUSTRIAL 6"


Código 3024

127 V ~ 60 Hz 350 mA
105-200 dB
EMPAQUE: 1/40

CAMPANA INDUSTRIAL 8"

Código 3025

127 V ~ 60 Hz 350 mA
105-200 dB
EMPAQUE: 1/20



CAMPANA INDUSTRIAL 10"

Código 3026

127 V ~ 60 Hz 350 mA
105-200 dB
EMPAQUE: 1/20



Base
de Metal



Mecanismo
Interno
Reforzado



Alta Sonoridad

TIMBRES INALÁMBRICOS



TIMBRE INALÁMBRICO

32 SONIDOS

Código 3001

127 V ~ 60 Hz 350 mA
75 dB/30 m
EMPAQUE: 1/10/40



TIMBRE INALÁMBRICO CON LUZ LED 32 SONIDOS

Código 3029

127 V ~ 60 Hz 350 mA
75 dB/30 m
EMPAQUE: 1/10/40



Alcance de
100 Metros



Incluye
Batería



32 Sonidos
Diferentes

ZUMBADOR

MINI-ZUMBADOR BLANCO

Código 3028

127 V ~ 60 Hz 350 mA 75-78 dB
EMPAQUE: 50/500



Alta Sonoridad



ABS Plástico ABS

SOLUCIONES PRÁCTICAS EN SELLADO Y AISLAMIENTO



montana
material eléctrico

CINTA DE AISLAR LÍQUIDA Y PEGAMENTO

VENTAJAS DE USO DE LA CINTA LÍQUIDA MONTANA

- Uso para baja tensión y bajo voltaje.
- Tapona, sella y aísla eléctricamente.
- Alta capacidad dieléctrica: 2800 Volts por milímetro de espesor.
- Seca al tacto en 5 minutos y cura o sella en 2 horas.
- Viscosidad a 23°C, de 4500 a 6000 cps.
- Evita la sulfatación del cobre para prevenir cortocircuitos.
- Es ignífugo, no propaga flama.
- Una vez curado no altera sus propiedades a 150°C.
- Utiliza menos de un gramo por cada empalme de cable.
- Resiste la humedad y rayos UV.
- No se agrieta ni se desprende.

CINTA DE AISLAR
LÍQUIDA NEGRA
Código 2931
TUBO CON 40 gr.
EMPAQUE: 12/480



CINTA DE AISLAR
LÍQUIDA NEGRA (BLISTER)
Código 2931-B
TUBO CON 40 gr.
EMPAQUE: 12/480

- Va a donde los silicones no llegan.
- Pegamento de alto rendimiento.
- Penetra, sella, pega, aísla y protege.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- Secado rápido.
- No daña la capa de ozono.



PEGAMENTO DE CONTACTO
GP43
Código 2937
TUBO CON 43 gr.
EMPAQUE: 1/40

CINTA DE AISLAR
LÍQUIDA NEGRA
AEROSOL 160 gr.
Código 2936
EMPAQUE: 1/20/120



CINTA DE AISLAR
LÍQUIDA NEGRA
ENVASE METÁLICO 120 gr.
Código 2935
EMPAQUE: 1/20/120

CINTA DE AISLAR

CINTA PLÁSTICA GOLD
NEGRA CHICA 10Y
Código 2901
EMPAQUE: 10/500



CINTA PLÁSTICA GOLD
NEGRA GRANDE 20Y
Código 2902
EMPAQUE: 10/200



Elongación
Superior



Plástico de
Alta ingeniería



Alta
Adhesión

DURABLE Y ORIGINAL ASÍ ES LA REGADERA MONTANA



Ventajas ofrecidas por la Regadera Eléctrica Montana:

- 1** El haz de mojado es más amplio, cumpliendo las especificaciones de la NOM-008-CONAGUA-1998.
- 2** Su exclusivo diseño en 2 piezas (calentador y regadera) permiten que la regadera pueda moverse en cualquier dirección para mayor confort y comodidad al momento de ducharse.
- 3** De fácil limpieza, ofrece alta resistencia al sarro y a las sales minerales que se adhieren a la regadera.
- 4** Temperatura confortable de 38 a 44 °C
- 5** La resistencia de la Regadera Eléctrica Montana se fabrica en Níquel-Cromo, lo que le da mayor durabilidad.
- 6** Por su avanzado diseño a base de platinos, no tiene interruptor de encendido de paso, lo que permite que, al suspenderse el suministro de agua, automáticamente se corte la corriente.

montana
material eléctrico

REGADERA ELÉCTRICA



REGADERA PREMIUM BLANCA CON MANGUERA

Código 3115

120 V ~ 60 Hz 37 A 4,55 kW

EMPAQUE: 1/12

REGADERA PREMIUM BLANCA SIN MANGUERA

Código 3116

120 V ~ 60 Hz 37 A 4,55 kW

EMPAQUE: 1/12



Sistema
Eléctrico
Aislado



Contactos
de Cobre



Resistencia con
Proceso de
Oxidación en Aceite

35

ACCESORIOS PARA REGADERA ELÉCTRICA



RESISTENCIA PARA REGADERA ELÉCTRICA

Código 3112

120 V ~ 60 Hz 37 A 4,55 kW

EMPAQUE: 1/1000



BRAZO DE ½"

PARA REGADERA ELÉCTRICA

Código 3113

EMPAQUE: 1/100

REGADERAS Y CALENTADORES

REGADERA NACIONAL



REGADERA ELÉCTRICA
CROMADA
Código 3122
EMPAQUE: 1/10



REGADERA ELÉCTRICA
BLANCA/CROMADA
Código 3123
EMPAQUE: 1/10



Haz más
Amplio



Temperatura
Confortante



Resistencia
Níquel
Cromo

ACCESORIOS PARA REGADERA NACIONAL



RESISTENCIA PARA REGADERA
Código 3124
EMPAQUE: 1/1000



TUBO UNIVERSAL CON CHAPETÓN

Código 3125
EMPAQUE: 1/100



CALENTADORES



CALENTADOR PARA AGUA
CROMADO 30 LITROS
Código 3119
127 V ~ 60 Hz 2000 W
EMPAQUE: 1/100



CALENTADOR PARA AGUA
LIGERO 20 LITROS
Código 3121
127 V ~ 60 Hz 1000 W
EMPAQUE: 1/200



CALENTADOR PARA AGUA
LIGERO 15 LITROS
Código 3120
127 V ~ 60 Hz 880 W
EMPAQUE: 1/200



Base de
Poliétileno
100% Virgen



Cable PVC
Antiflama



Cuerpo de Aluminio
de Máxima Pureza
(no tóxico)



Sistema
Eléctrico
Aislado

FLOTADOR ELÉCTRICO

FLOTADOR ELÉCTRICO
Código 3114
127 V ~ 220 V ~ 60 Hz 25 A
EMPAQUE: 1/40



Trabaja en
Cualquier
Posición



Libre de
Mantenimiento



Sellado
Herméticamente



Resorte
Templado




Terminales
Galvanizadas

CONDICIONES COMERCIALES

1. La primera venta se realizará de contado y para solicitar una línea de crédito, deberá enviarse la documentación requerida por conducto del Representante de Ventas, quien le proporcionará el listado.
2. Para agilizar su pedido, le es necesario mantener su cuenta al corriente.
3. El pago de sus facturas debe hacerse a través de transferencia electrónica o cheque nominativo a favor de "Grupo Empresarial Eléctrico Montana, S.A de C.V." con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". No nos hacemos responsables por pagos en efectivo. Todos los pagos que realice deberán contener su número de referencia bancaria, que aparece en sus facturas, para agilizar la identificación y aplicación de su pago. Nuestros datos bancarios son los siguientes. Banco: Banamex/ Número de cuenta: 589227 / Sucursal: 870 / Clabe interbancaria: 002180087005892277.
4. Al realizar un pago, favor de enviar su comprobante, indicando los folios de las facturas pagadas, al correo electrónico: pagos@grupomontana.com.mx.
5. El atraso en pagos y/o cheques devueltos causarán la suspensión de su línea de crédito.
6. Nuestros precios son más IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
7. Los pedidos se surtirán de conformidad con los empaques mínimos señalados en la lista de precios vigentes, es decir, no se surten piezas sueltas.
8. Solo aceptamos devoluciones por defecto en calidad y/o de origen; y que se realicen por medio del vendedor asignado, mediante una Nota de Devolución Interna, de lo contrario, no nos hacemos responsables. No aceptamos en devolución ni mercancía en buen estado, ni discontinuada.
9. El monto mínimo requerido para que el flete de su pedido sea pagado por la empresa, está basado en su zona geográfica.
10. Toda reclamación en relación a su pedido deberá reportarlo dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles, después de haber recibido su producto. La empresa no se hace responsable posteriormente. Dicha reclamación deberá realizarse por correo electrónico a: operaciones@grupomontana.com.mx, ventas@grupomontana.com.mx y al Vendedor que lo atiende. Y deberá confirmarse vía telefónica al 01-55-9183-3333 opción 2.
11. No se recibirán cheques posfechados con diferencia mayor a 8 Días naturales, y no podrán ser reprogramados, por lo que se ingresaran en la fecha estipulada por el cliente, haciéndose éste responsable de cualquier cargo por cheque devuelto por cualquier causa. De conformidad con el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Grupo Montana se reserva el derecho a cobrar, del 20% al 30% del monto amparado por cheque devuelto.

PEDIDO MÍNIMO CON FLETE PAGADO POR ZONA:



montana
lighting



CATÁLOGO
2018

ÍNDICE

1

LEDS

FOCOS LED
TUBOS LED Y REGLETAS
CONECTORES
PANELES
REFLECTORES
LUMINARIOS
LUMINARIAS

24

FLUORESCENTES

30

HALÓGENOS E INCANDESCENTES

34

WESTINGHOUSE

37

CENTRO DE ATENCIÓN



www.grupomontana.com.mx

ventas@grupomontana.com.mx

Tel. 01 (55) 9183 3333

Miguel Laurent 624, Col. del Valle

Del. Benito Juárez

C.P. 03100, Ciudad de México

ESPACIOS PERSONALIZADOS
QUE CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE



montana
lighting **LED**

FOCOS DE LED ALTA POTENCIA

FOCO DE LED DE ALTA POTENCIA

Código FLED-AP-3W

FLED-AP-5W

FLED-AP-7W

FLED-AP-9W

FLED-AP-13W

EMPAQUE: 1/100




FLED-AP-3W



FLED-AP-5W
FLED-AP-7W
FLED-AP-9W



FLED-AP-13W



FLED-AP-3W	Ø45 x 75 mm
FLED-AP-5W	Ø55 x 99 mm
FLED-AP-7W	Ø60 x 107 mm
FLED-AP-9W	Ø60 x 107 mm
FLED-AP-13W	Ø60 x 117 mm

2

CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
FLED-AP-3W	E27	3 W	220 lm	6500 K	120 V~40 mA 220 V~26 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-5W	E27	5 W	430 lm	6500 K	120 V~75 mA 220 V~50 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-7W	E27	7 W	630 lm	6500 K	120 V~100 mA 220 V~65 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-9W	E27	9 W	810 lm	6500 K	120 V~125 mA 220 V~82 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-13W	E27	13 W	1170 lm	6500 K	120 V~210 mA 220 V~130 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE



Luz Blanca
6 500 K



120-220 V ~



Ángulo de
Iluminación



Temperatura de
Operación -20 a 40°C


FOCOS DE LED ALTA POTENCIA

FOCO DE LED DE ALTA POTENCIA

Código **FLED-AP-20W** EMPAQUE: 1/40

FLED-AP-40W EMPAQUE: 1/20

FLED-AP-60W EMPAQUE: 1/8






FLED-AP-20W Ø65 x 124 mm
FLED-AP-40W Ø100 x 180 mm
FLED-AP-60W Ø135 x 238 mm

CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
FLED-AP-20W	E27	20 W	1800 lm	6500 K	120 V~165 mA 220 V~100 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-40W	E27	40 W	3600 lm	6500 K	120 V~330 mA 220 V~200 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-60W	E27	60 W	5400 lm	6500 K	120 V~495 mA 220 V~300 mA	PC+PBT+ALUMINIO	BLANCO MATE

PANTALLA REFLECTORA PARA FOCO LED

Código **FLED-PRL-60W**

EMPAQUE: 1/40



Luz Blanca
6 500 K



120-220 V ~



Ángulo de
iluminación



Temperatura de
Operación -20 a 40°C


FOCOS DE LED ALTA POTENCIA

FOCO DE LED DE ALTA POTENCIA

Código FLED-AP-80W

FLED-AP-100W

EMPAQUE: 1/8



FLED-AP-80W Ø186 x 238 mm
FLED-AP-100W Ø210 x 243 mm

CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
FLED-AP-80W	E40	800 W	6400 lm	6500 K	120 V~646 mA 220 V~347 mA	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE
FLED-AP-100W	E40	100 W	8000 lm	6500 K	120 V~805 mA 220 V~427 mA	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE



4

PANTALLA REFLECTORA PARA FOCO LED


Código FLED-PRL-80W

Código FLED-PRL-100W

EMPAQUE: 1/10



FLED-PRL-80W Ø344 x 95 mm
FLED-PRL-100W Ø358 x 95 mm



Ø344 x 256 mm
Ø358 x 260 mm



Luz Blanca
6 500 K



120-220 V ~



Ángulo de
Iluminación




Temperatura de
Operación -20 a 40°C



Altura Sugerida
FLED-AP-80W 7-9 m
FLED-AP-100W 9-10 m

FOCOS DE LED ALTA POTENCIA



FOCO DE LED DE ALTA POTENCIA
Código FLED-AP-120W
EMPAQUE: 1/4



CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
FLED-AP-120W	E40	120 W	10800 lm	6500 K	120 V~950 mA 220 V~600 mA	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE

5

PANTALLA REFLECTORA PARA FOCO LED
Código FLED-PRL-120W
EMPAQUE: 1/8



Luz Blanca
6 500 K



120-220 V ~



Ángulo de
Iluminación



Temperatura de
Operación -20 a 40°C



Altura Sugerida
10-12 m

FOCOS DE LED OVNI

FOCO DE LED OVNI


Código **FUFO-12W** EMPAQUE: 1/100

FUFO-18W EMPAQUE: 1/100

FUFO-24W EMPAQUE: 1/50



6



FUFO-12W Ø95 x 85 mm
FUFO-18W Ø120 x 85 mm
FUFO-24W Ø135 x 85mm

CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	MATERIAL	TERMINADO
FUFO-12W	E27	12 W	1020 lm	6500 K	PC	BLANCO MATE
FUFO-18W	E27	18 W	1530 lm	6500 K	PC	BLANCO MATE
FUFO-24W	E27	24 W	2040 lm	6500 K	PC	BLANCO MATE



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~




Ángulo de
Iluminación

FOCOS DE LED CON FILAMENTO

FOCO DE LED A-60 CON FILAMENTO

Código FFIL-A60-8W
FFIL-A60-8W-C

EMPAQUE: 1/100




CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	MATERIAL	TERMINADO
FFIL-A60-8W	E27	8 W	750 lm	6500 K	VIDRIO	TRANSPARENTE
FFIL-A60-8W-C	E27	8 W	750 lm	2700 K	VIDRIO	TRANSPARENTE

FOCO DE LED G-45 CON FILAMENTO

Código FFIL-G45-4W
FFIL-G45-4W-C

EMPAQUE: 1/100




CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	MATERIAL	TERMINADO
FFIL-G45-4W	E27	4 W	350 lm	6500 K	VIDRIO	TRANSPARENTE
FFIL-G45-4W-C	E27	4 W	350 lm	2700 K	VIDRIO	TRANSPARENTE

FOCO DE LED C-35 CON FILAMENTO

Código FFIL-C35-4W
FFIL-C35-4W-C

EMPAQUE: 1/100



CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	MATERIAL	TERMINADO
FFIL-C35-4W	E27	4 W	350 lm	6500 K	VIDRIO	TRANSPARENTE
FFIL-C35-4W-C	E27	4 W	350 lm	2700 K	VIDRIO	TRANSPARENTE



Luz Cálida
2 700 K



Luz Blanca
6 500 K



127 V ~



Ángulo de
iluminación


FOCO DICROICO BASE MR-16

FOCO DICROICO BASE MR-16-5

Código LMR16-5W

LMR16-5W-C

EMPAQUE: 1/100



CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	MATERIAL	TERMINADO
LMR16-5W	GU5.3	5 W	450 lm	6500 K	PLÁSTICO	BLANCO MATE
LMR16-5W-C	GU5.3	5 W	450 lm	3000 K	PLÁSTICO	BLANCO MATE

8




FOCO DE LED

FOCO DE LED

Código FLED-24W

EMPAQUE: 1/20




CÓDIGO	BASE	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
FLED-24W	E27	SMD5730	24 W	1820 lm	6500 K	363	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE




TUBOS T8 CRISTAL

TUBO LED T8
Código T8CO-18W
EMPAQUE: 1/30



TUBO LED T8
Código T8CO-18W-P
EMPAQUE: 1/30



T8CO-18W y T8CO-18W-P

CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	VIDA ÚTIL	MATERIAL	TERMINADO	CONEXIÓN
T8CO-18W	SMD2835	18 W	1800 lm	6500 K	20000 h	CRISTAL ALUMINIO NANOPLÁSTICO	OPALINO	2 LADOS
T8CO-18W-P	SMD2835	18 W	2000 lm	6500 K	30000 h	CRISTAL ALUMINIO NANOPLÁSTICO	OPALINO	1 LADO



Pantalla interior de nanoplástico



Disipador de aluminio



6,500 k



Multivoltaje



85-265 V ~



Apertura

TUBOS LED Y REGLETAS

TUBOS T8

TUBO LED T8 (2 PINES)

Código T8CT-18W

T8CT-22W-C

T8PA-18W

T8PT-36W

EMPAQUE: 1/30




TUBO LED T8 (SLIM)

Código T8PS-36W

T8PS-36W-C

EMPAQUE: 1/30



T8CT-18W, T8CT-22W-C, T8PA-18W y T8PT-36W



T8PS-36W y T8PS-36W-C

10

CÓDIGO	BASE	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	APERTURA	MATERIAL	TERMINADO
T8CT-18W	G13 (2 PINES)	SMD2835	18 W	1800 lm	6500 K	130	320°	PC+CRISTAL +ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8CT-22W-C	G13 (2 PINES)	SMD2835	22 W	2200 lm	3000 K	335	320°	PC+CRISTAL +ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PA-18W	G13 (2 PINES)	SMD2835	18 W	1700 lm	6500 K	273	270°	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PT-36W	G13 (2 PINES)	SMD2835	36W	2200 lm blanco 1700 lm cálido	6500 K 4200 K 3000 K	273	270°	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PS-36W	FA8 (SLIM)	SMD2835	36 W	3600 lm	6500 K	545	180°	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PS-36W-C	FA8 (SLIM)	SMD2835	36 W	3600 lm	6500 K	545	180°	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE



Luz Cálida
3 000 K



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~



T8CT-18W
100-265 V ~

TUBOS T8 BASE INTEGRADA

TUBO LED T8 BASE INTEGRADA

Código T8PO-18W

T8PB-18W

T8PB-22W



T8PB-22W-C

T8PB-24W

T8PB-36W

T8PB-36W-C

EMPAQUE: 1/30



11

CÓDIGO	BASE	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
T8PO-18W	G13 (3 PINES)	SMD2835	18 W	1700 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	OPALINO
T8PB-18W	G13 (3 PINES)	SMD2835	18 W	1700 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PB-22W	G13 (3 PINES)	SMD3535	22 W	2200 lm	6500 K	335	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PB-22W-C	G13 (3 PINES)	SMD3535	22 W	2200 lm	3000 K	335	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PB-24W	G13 (3 PINES)	SMD2835	24 W	2200 lm	6500 K	364	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PB-36W	G13 (3 PINES)	SMD2835	36W	3600 IM	6500 K	545	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T8PB-36W-C	G13 (3 PINES)	SMD2835	36 W	3600 lm	3000 K	545	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE



Luz Cálida
3 000 K



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~




Ángulo de
Iluminación


TUBOS LED Y REGLETAS

TUBOS T5 BASE INTEGRADA

TUBO LED T5
BASE INTEGRADA
Código T5PB-18W
T5PB-18W-C
T5PB-22W
T5PB-22W-C
EMPAQUE: 1/30



12



CÓDIGO	BASE	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
T5PB-18W	G13 (3 PINES)	SMD2835	18 W	1700 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T5PB-18W-C	G13 (3 PINES)	SMD2835	18 W	1700 lm	3000 K	273	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T5PB-22W	G13 (3 PINES)	SMD2835	22 W	2200 lm	6500 K	335	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE
T5PB-22W-C	G13 (3 PINES)	SMD2835	22 W	2200 lm	3000 K	335	PC+ALUMINIO	TRANSPARENTE



Luz Cálida
3 000 K



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~



Ángulo de
iluminación

CONECTORES PARA TUBOS LED

CONECTOR T8
CON CAPUCHÓN
Código 2711
EMPAQUE: 25



CONECTOR T8
Código 2712
EMPAQUE: 25



ABRAZADERA T8
Código 2716
EMPAQUE: 25



CONECTOR T5
CON CAPUCHÓN
Código 2713
EMPAQUE: 25



CONECTOR T5
Código 2714
EMPAQUE: 25



ABRAZADERA T5
Código 2717
EMPAQUE: 25



CONECTOR SLIM
Código 2715
EMPAQUE: 25



CONECTOR
EN SERIE
Código 2718
EMPAQUE: 25




CONECTOR
EN SERIE 30 CM
Código 2719
EMPAQUE: 25



PANELES PARA EMPOTRAR Y DE SOBREPONER

PANEL PARA EMPOTRAR REDONDO


Código **PDSR-9W** EMPAQUE: 1/60
PDSR-12W EMPAQUE: 1/40



PDSR-9W Ø145 mm
PDSR-12W Ø165 mm

PANEL DE SOBREPONER REDONDO


Código **PDER-12W** EMPAQUE: 1/30
PDER-18W EMPAQUE: 1/20



PDER-12W Ø170 mm
PDER-18W Ø218 mm

PANEL DE SOBREPONER CUADRADO

Código **PDEC-12W** EMPAQUE: 1/30
PDEC-18W EMPAQUE: 1/20




PDEC-12W Ø164 mm
PDEC-18W Ø218 mm

14

CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
PDRS-9W	SMD2835	9 W	720 lm	6500 K	136	PC+ALUMINIO	CUERPO DELGADO BLANCO MATE
PDRS-12W	SMD2835	12 W	960 lm	6500 K	182	PC+ALUMINIO	CUERPO DELGADO BLANCO MATE
PDER-12W	SMD2835	12 W	960 lm	6500 K	182	PC+ALUMINIO	SOBREPONER BLANCO MATE
PDEC-12W	SMD2835	12 W	960 lm	6500 K	182	PC+ALUMINIO	SOBREPONER BLANCO MATE
PDER-18W	SMD2835	18 W	1440 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	SOBREPONER BLANCO MATE
PDEC-18W	SMD2835	18 W	1440 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	SOBREPONER BLANCO MATE




PANEL PARA EMPOTRAR REDONDO COLORES




PANEL REDONDO LED 3 MODALIDADES


Código PSR2-3W A-R-V-P EMPAQUE: 1/60
 PSR2-6W A-R-V-P EMPAQUE: 1/40
 PSR2-12W A-R-V-P EMPAQUE: 1/20



PSR2-3W
Ø105 mm



PSR2-6W
Ø145 mm



PSR2-12W
Ø195 mm



CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
PSR2-3W A-R-V-P	SMD2835 + RGB3528	3W+3W	240 lm	6500 K	91	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PSR2-6W A-R-V-P	SMD2835 + RGB3528	6W+3W	480 lm	6500 K	136	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PSR2-12W A-R-V-P	SMD2835 + RGB3528	12W+6W	960 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG




PANELES PARA EMPOTRAR REDONDOS RGB

PANEL PARA EMPOTRAR REDONDO


Código PRGB-3W	EMPAQUE: 1/60
PRGB-6W	EMPAQUE: 1/40
PRGB-12W	EMPAQUE: 1/20
PRGB-18W	EMPAQUE: 1/20




PRGB-3W
Ø105 mm



PRGB-6W
Ø145 mm



PRGB-12W
Ø195 mm



PRGB-128W
Ø245 mm



CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
PRGB-3W	SMD2835 + RGB5050	3W+3W	240 lm	6500 K + RGB	91	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PRGB-6W	SMD2835 + RGB5050	6W+3W	480 lm	6500 K + RGB	136	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PRGB-12W	SMD2835 + RGB5050	12W+6W	960 lm	6500 K + RGB	273	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PRGB-18W	SMD2835 + RGB5050	18W+6W	1440 lm	6500 K + RGB	363	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG




PANELES DE SOBREPONER REDONDOS RGB

PANEL DE SOBREPONER REDONDO


- Código PSRGB-3W EMPAQUE: 1/50
- PSRGB-6W EMPAQUE: 1/30
- PSRGB-12W EMPAQUE: 1/20
- PSRGB-18W EMPAQUE: 1/20




PSRGB-3W
Ø105 mm



PSRGB-6W
Ø145 mm



PSRGB-12W
Ø170 mm



PSRGB-18W
Ø218 mm

CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
PSRGB-3W	SMD2835 + RGB5050	3W+3W	240 lm	6500 K + RGB	91	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PSRGB-6W	SMD2835 + RGB5050	6W+3W	480 lm	6500 K + RGB	136	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PSRGB-12W	SMD2835 + RGB5050	12W+6W	960 lm	6500 K + RGB	273	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG
PSRGB-18W	SMD2835 + RGB5050	18W+6W	1440 lm	6500 K + RGB	363	PC+ALUMINIO	CUERPO BLANCO MATE PERIFERIA RBG



Luz Blanca
6 500 K



RGB



85-265 V ~



Ángulo de
Iluminación

LUMINARIO PARA TECHO


LUMINARIO PARA TECHO TIPO PANERA

Código LTP-001-12W

LTP-001-18W

LTP-001-24W

EMPAQUE: 1/20



LTP-001-12W Ø255 mm x 125 mm
LTP-001-18W Ø350 mm x 125 mm
LTP-001-24W Ø400 mm x 125 mm

CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
LTP-001-12W	SMD2835	12 W	960 lm	6500 K	182	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE
LTP-001-18W	SMD2835	18 W	1440 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE
LTP-001-24W	SMD2835	24 W	1920 lm	6500 K	363	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE

18



LUMINARIO PARA TECHO TIPO PANERA

Código LTP-002-12W

LTP-002-18W

LTP-002-24W

EMPAQUE: 1/20



LTP-002-12W Ø250 mm x 125 mm
LTP-002-18W Ø350 mm x 125 mm
LTP-002-24W Ø400 mm x 125 mm

CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
LTP-002-12W	SMD2835	12 W	960 lm	6500 K	182	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE
LTP-002-18W	SMD2835	18 W	1440 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE
LTP-002-24W	SMD2835	24 W	1920 lm	6500 K	363	PC+ALUMINIO	BLANCO MATE



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~



Ángulo de
Iluminación

REFLECTORES SLIM

REFLECTOR EXTRAPLANO SMD

Código RSLIM-10W EMPAQUE: 1/60

RSLIM-20W EMPAQUE: 1/30



RSLIM-30W EMPAQUE: 1/20

RSLIM-50W EMPAQUE: 1/20

RSLIM-100W EMPAQUE: 1/10

RSLIM-150W EMPAQUE: 1/10

RSLIM-200W EMPAQUE: 1/10



RSLIM-10W	100 x 90 X 25 mm
RSLIM-20W	140 x 110 X 25 mm
RSLIM-30W	170 x 130 X 30 mm
RSLIM-50W	220 x 160 X 30 mm
RSLIM-100W	260 x 190 X 35 mm
RSLIM-150W	330 x 240 X 55 mm
RSLIM-200W	330 x 240 X 55 mm

19

CÓDIGO	WATTS	LÚMENES	mA	MATERIAL	TERMINADO
RSLIM-10W	10 W	800 lm	83	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO
RSLIM-20W	20 W	1600 lm	166	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO
RSLIM-30W	30 W	2400 lm	250	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO
RSLIM-50W	50 W	4000 lm	410	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO
RSLIM-100W	100 W	8000 lm	833	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO
RSLIM-150W	150 W	12000 lm	1250	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO
RSLIM-200W	200 W	16000 lm	1667	ALUMINIO, ACERO Y CRISTAL TEMPLADO	EXTRAPLANO

Luz Blanca
6 500 K

127 V ~

Grado de
ProtecciónÁngulo de
IluminaciónTemperatura
de Operación
-20 a 45° C



REFLECTORES

REFLECTORES DE CUERPO ANCHO

REFLECTOR COB ALTA POTENCIA

Código RCOB-50W

EMPAQUE: 1/10




CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	mA	MATERIAL	TERMINADO
RCOB-50W	COB	50 W	4000 lm	753	PC+ALUMINIO +CRISTAL	CUERPO ANCHO

REFLECTOR COB ALTA POTENCIA

Código RCOB-100W

EMPAQUE: 1/5



CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	mA	MATERIAL	TERMINADO
RCOB-100W	COB	100 W	8000 lm	1500	PC+ALUMINIO +CRISTAL	CUERPO ANCHO



20



REFLECTOR RGB

REFLECTOR RGB

Código RRGB-50W EMPAQUE: 1/10



CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
RRGB-50W	RGB COB	50 W	4000 lm	RGB	753	PC+ALUMINIO +CRISTAL	CUERPO ANCHO



RGB



85-265 V ~




Ángulo de Iluminación

21

REFLECTOR RGB

REFLECTOR SLIM
ALTA POTENCIA

Código RSMD-10W
EMPAQUE: 1/10



CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	mA	MATERIAL	TERMINADO
RSMD-10W	SMD-5730	10 W	800 lm	153	PC+ALUMINIO +CRISTAL	CUERPO DELGADO



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~




Ángulo de Iluminación

LUMINARIOS PARA EMPOTRAR DIRIGIBLES

LUMINARIO PARA EMPOTRAR

Código LESL-3W	EMPAQUE: 1/100
LESL-5W	EMPAQUE: 1/50
LESL-7W	EMPAQUE: 1/50
LESL-9W	EMPAQUE: 1/50
LESL-12W	EMPAQUE: 1/50
LESL-18W	EMPAQUE: 1/20



LESL-3W	Ø81 X 32 mm
LESL-5W	Ø106 X 32 mm
LESL-7W	Ø106 X 32 mm
LESL-9W	Ø134 x 58 mm
LESL-12W	Ø135 x 75 mm
LESL-18W	Ø135 x 75 mm

CÓDIGO	TIPO DE LED	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	MATERIAL	TERMINADO
LESL-3W	DIP LED	3 W	240 lm	6500 K	45	PC+ALUMINIO	ALUMINIO SATINADO DIRIGIBLE
LESL-5W	DIP LED	5 W	400 lm	6500 K	75	PC+ALUMINIO	ALUMINIO SATINADO DIRIGIBLE
LESL-7W	DIP LED	7 W	560 lm	6500 K	106	PC+ALUMINIO	ALUMINIO SATINADO DIRIGIBLE
LESL-9W	DIP LED	9 W	720 lm	6500 K	136	PC+ALUMINIO	ALUMINIO SATINADO DIRIGIBLE
LESL-12W	DIP LED	12 W	960 lm	6500 K	182	PC+ALUMINIO	ALUMINIO SATINADO DIRIGIBLE
LESL-18W	DIP LED	18 W	1400 lm	6500 K	273	PC+ALUMINIO	ALUMINIO SATINADO DIRIGIBLE



Luz Blanca
6 500 K



85-265 V ~



Ángulo de
iluminación

LUMINARIAS PARA MR-16

LUMINARIA PARA
EMPOTRAR EYEBALL BLANCA
PARA REFLECTOR MR-16 50W

Código 5225

127 V ~ 60 Hz 0,39 A

EMPAQUE: 1/100



LUMINARIA PARA
EMPOTRAR EYEBALL SATÍN
PARA REFLECTOR MR-16 50W

Código 5224

127 V ~ 60 Hz 0,39 A

EMPAQUE: 1/100




LUMINARIA PARA
EMPOTRAR ZINC CON VIDRIO
PARA REFLECTOR MR-16 50W

Código 5223

127 V ~ 60 Hz 0,39 A

EMPAQUE: 1/100



Incluye Socket
para Reflector



Fino
Acabado



Pintura Electrostática
Horneada

ESPACIOS PERSONALIZADOS
QUE CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE



montana
lighting




FOCOS AHORRADORES MONTANA ROJO

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL

Código 4966, 4967 y 4969

E-27 127 V 60 Hz 6500 K

EMPAQUE: 1/50





CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4966	13 W	52 W	585 lm	163
4967	18 W	72 W	880 lm	253
4969	26 W	104 W	1404 lm	356

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA MEDIO ESPIRAL

Código 4927 EMPAQUE: 1/100

4963 EMPAQUE: 1/50

E-27 127 V 60 Hz 6500 K





CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4927	13 W	50 W	540 lm	163
4963	23 W	100 W	1242 lm	340

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL

Código 4940 EMPAQUE: 1/100

4964 EMPAQUE: 1/50

E-27 127 V 60 Hz 6500 K




CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4940	13 W	50 W	540 lm	162
4964	23 W	100 W	1242 lm	340

FOCOS AHORRADORES MONTANA ROJO


LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA MEDIO ESPIRAL

Código 4926 EMPAQUE: 1/50
E-27 127 V 60 Hz 6500 K



LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL

Código 4943 EMPAQUE: 1/50
E-27 127 V 60 Hz 6500 K



CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4926	25 W	100 W	1200 lm	330
4943	25 W	100 W	1200 lm	330


26

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA MEDIO ESPIRAL


Código 4928 y 4929
E-27 127 V 60 Hz 6500 K
EMPAQUE: 1/25



Código 4928



Código 4929



CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4928	45 W	200 W	2160 lm	601
4929	65 W	260 W	3120 lm	820



FOCOS AHORRADORES MONTANA ROJO

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL


Código 4944 y 4945

E-27 127 V 60 Hz 6500 K


EMPAQUE: 1/25



Código 4944



Código 4945




CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4944	45 W	200 W	2160 lm	601
4945	65 W	260 W	3120 lm	820

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL 85W

Código 4965

E-27 127 V 60 Hz 6500 K

EMPAQUE: 1/20




CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4965	85 W	340 W	4590 lm	1100

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO BOLA

Código 4946 y 4970

E-27 127 V 60 Hz 6400 K

EMPAQUE: 1/15



CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
4946	20 W	80 W	1200 lm	278
4970	26 W	105 W	1500 lm	345




FOCOS AHORRADORES MONTANA AZUL

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL


Código 6901 EMPAQUE: 1/100

6904 EMPAQUE: 1/50


E-27 127 V 60 Hz 6500 K



Código 6901



Código 6904



Código 6903

CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
6901	13 W	50 W	540 lm	163
6904	25 W	100 W	1200 lm	315
6903	25 W	100 W	1200 lm	330


28

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL


Código 6905 y 6907

E-27 127 V 60 Hz 6500 K

EMPAQUE: 1/25



Código 6905



Código 6907

CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
6905	45 W	200 W	2160 lm	601
6907	65 W	260 W	3120 lm	820



FOCOS AHORRADORES MONTANA AZUL

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA MEDIO ESPIRAL


Código 6906 y 6908

E-27 127 V 60 Hz 6500 K


EMPAQUE: 1/25



Código 6906



Código 6908




CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
6906	45 W	200 W	2160 lm	558
6908	65 W	260 W	3120 lm	816

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ALTO ESPIRAL

Código 6909

E-27 127 V 60 Hz 6500 K

EMPAQUE: 1/20



CÓDIGO	WATTS	EQUIVALENCIA	LÚMENES	mA
6909	85 W	340 W	4590 lm	1098



CALIDEZ EN EL HOGAR CON FOCOS
HALÓGENOS E INCANDESCENTES



montana
lighting

FOCO DE HALÓGENO

FOCO DE HALÓGENO A-55 42W

Código 4014

E-27 127 V ~ 60 Hz 650 lm
EMPAQUE 1/100

FOCO DE HALÓGENO A-55 53W

Código 4015

E-27 127 V ~ 60 Hz 830 lm
EMPAQUE 1/100

FOCO DE HALÓGENO A-55 70W

Código 4016

E-27 127 V ~ 60 Hz 1300 lm
EMPAQUE 1/100



Casquillo de
Aluminio
Galvanizado



Filamento
Reforzado



Bajo
Consumo
de Energía

FOCO BULBO A-19

FOCO BULBO
A-19 ÁMBAR 40W

Código 4002

E-26 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 10/100



FOCO BULBO A-19
AZUL 40W

Código 4003

E-26 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 10/100



FOCO BULBO
A-19 VERDE 40W

Código 4004

E-26 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 10/100



FOCO BULBO A-19
PÚRPURA 40W

Código 4005

E-26 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 10/100



FOCO BULBO
A-19 ROJO 40W

Código 4006

E-26 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 10/100



FOCO BULBO A-19
BLANCO CERÁMICO 40W

Código 4007

E-26 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 10/100



Pintura de
Larga
Duración



Casquillo de
Aluminio
Galvanizado



Filamento
Reforzado

INCANDESCENTES

FOCO BULBO 7 ½ Y 9 ¼

FOCO BULBO 7 ½ FIJO CLARO COLORES 5W

Código 4103

E-12 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/2000



FOCO BULBO 7 ½

FIJO SIN COLOR 5W

Código 4105

E-12 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/2000



FOCO BULBO 9 ¼ FIJO
CERÁMICO COLORES 7W

Código 4211

E-17 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/1000



FOCO BULBO 7 ½

CERÁMICO ROJO 5W

Código 4101

E-12 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/1000



FOCO BULBO 9 ¼

FIJO CLARO ROJO 7W

Código 4212

E-17 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/1000



FOCO BULBO 9 ¼ FIJO
CLARO SIN COLOR 7W

Código 4203

E-17 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/1000

FOCO BULBO 9 ¼ INTERMITENTE
CLARO SIN COLOR 7W

Código 4205

E-17 127 V ~ 60 Hz

EMPAQUE 50/1000



FOCOS

FOCO FLICKER BULBO

7 ½ 3W

Código 3801

E-12 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 50/500



FOCO FLICKER VELA BULBO C-32X102 mm 3W

Código 3804

E-27 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 25/500



FOCO FLICKER VELA MIGÑON BULBO C26X75 mm 3W

Código 3806

E-12 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 50/500



FOCO VELA CLARO MIGÑON BULBO C-32

Código 3403-25W

3404-40W

E-12 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 25/500



FOCO BOLA PARA REFRIGERADOR BULBO G-45

Código 3601-25W

3602-40W

E-27 127 V ~ 60 Hz
EMPAQUE 25/500



Casquillo de
Aluminio
Galvanizado



Filamento
Reforzado



Bajo
Consumo
de Energía



Luz Flama
Decorativa

33


MANGUERA LUMINOSA INCANDESCENTE

MANGUERA LUMINOSA CLARA

DE 3 LÍNEAS 11 mm 100 m

Código 4630

127 V ~ 60 Hz 6,21 A 790 W
EMPAQUE: 1



CADA MANGUERA INCLUYE:

- 15 tapones
- 15 coples
- 15 terminales
con clavija



Apto para
Intemperie



36 Luces
por Metro



Ideal para Iluminación
de Escaleras/Edificios



Flexible

SOLUCIONES QUE ILUMINAN TU VIDA
CON LO ÚLTIMO EN CALIDAD Y VALOR



montana lighting **LED**

LED WESTINGHOUSE

FOCOS BULBO TIPO A

Código 38686 y 38687

EMPAQUE: 1/20

GARANTÍA
3 AÑOS



CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	EFICACIA	EQUI.	FACTOR DE POTENCIA	CRI ≥
38686	E27	9 W	810 lm	3000 K	85	90 lm/W	60 W	0.7	80
38687	E27	9 W	810 lm	6500 K	85	90 lm/W	60 W	0.7	80



Luz Cálida
3 000 K



Luz Blanca
6 500 K



110-220 V ~



Ángulo de
Iluminación



20 000
Horas de Vida

REFLECTOR TIPO MR-16

Código 38690 y 38691

EMPAQUE: 1/20



CÓDIGO	BASE	WATTS	LÚMENES	COLOR	mA	EFICACIA	EQUI.	FACTOR DE POTENCIA	CRI ≥
38690	GU5.3	5 W	400 lm	3000 K	74	80 lm/W	50 W	0.5	80
38691	GU5.3	5 W	500 lm	6500 K	104	100 lm/W	50 W	0.5	80



Luz Cálida
3 000 K



Luz Blanca
6 500 K



110-220 V ~



Ángulo de
Iluminación



20 000
Horas de Vida

PANEL DE LED 60X60 36W

Código 68601 y 68602

EMPAQUE: 1/20



CÓDIGO	WATTS	LÚMENES	COLOR	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	GRADO DE PROTECCIÓN
68601	36 W	3250 lm	4100 K	90 lm/W	0.90	IP20
68602	36 W	3250 lm	6500 K	90 lm/W	0.90	IP20



Luz Blanca
4 100K
6 500 K



85-265 V ~



Ángulo de
Iluminación



25 000
Horas de Vida

VENTILADORES DE TECHO

COLECCIÓN DE VENTILADORES

CON NUEVOS MODELOS QUE ABARCAN ESTILOS DESDE LO CONTEMPORÁNEO A LO CÁSDICO, LOS VENTILADORES DE TECHO PARA INTERIOR Y EXTERIOR VIENEN EN UNA VARIEDAD DE TAMAÑOS Y ACABADOS ELEGANTES; CARACTERÍSTICAS IDEALES TANTO PARA SU USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL.

PARA CADA HABITACIÓN EN SU HOGAR

LOS VENTILADORES WESTINGHOUSE INCLUYEN 3 VELOCIDADES CON INTERRUPTOR REVERSIBLE QUE PERMITE QUE EL VENTILADOR SEA UTILIZADO DURANTE CLIMA FRÍO Y CÁLIDO.

¿POR QUÉ ELEGIR VENTILADORES WESTINGHOUSE?

- **CIRCULACIÓN PARA TODA LA HABITACIÓN:** LOS VENTILADORES WESTINGHOUSE MUEVEN UN VOLUMEN DE AIRE CAPAZ DE SENTIRSE ENTRE 4 Y 8 METROS DE DISTANCIA.
- **EFICIENCIA:** AHORRO HASTA DE UN 20% EN LA FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
- **DURABILIDAD:** LOS CONSUMIDORES CONFÍAN EN LA MARCA WESTINGHOUSE.
- **BAJO NIVEL DE RUIDO.**

¿POR QUÉ SON SILENCIOSOS?

- NO HAY ESPACIOS DE AIRE ENTRE PIEZAS.
- UNIONES DE CAUCHO ENTRE PIEZAS PARA EVITAR VIBRACIONES.
- UNIONES DE CAUCHO ENSAMBLADAS EN EL PLATO DE UNIÓN PARA REDUCIR VIBRACIONES DESDE EL TECHO.
- SELLADO DE FÁBRICA Y LUBRICADOS.
- TRIPLE CAPACITOR; REDUCE LOS VOLTIOS AL MOTOR Y AL CONTROL DE VELOCIDADES.

CLÁSICOS



CONTEMPORÁNEOS



INDUSTRIALES



PARA EXTERIOR



CENTRO DE ATENCIÓN

En nuestro centro de atención telefónico le brindamos asesoría personalizada y servicio.

Pedidos:

 **01 (55) 91 83 33 33**
 **ventas@grupomontana.com.mx**

Para darle seguimiento a su pedido, notificar material faltante y/o llegada de material defectuoso, repórtelo por los siguientes medios:

 **01 (55) 91 83 33 34**
 **operaciones@grupomontana.com.mx**

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio, enviando sus quejas y/o sugerencias al siguiente correo:

 **ventas1@grupomontana.com.mx**



La garantía no será válida y no será efectiva en los siguientes casos:

- Cuando la fecha de su compra exceda el periodo indicado en la póliza de garantía.
- Si el producto no fue usado o manejado de forma correcta, en base a su instructivo.
- Si el producto no fue utilizado dentro de sus capacidades indicadas y para el cual fue fabricado.
- Si el producto fue golpeado, maltratado, desarmado, modificado, expuesto a humedad mayor a su tolerancia, a solventes o corrosivos durante su uso o colocación.
- Por fallas por desgaste normal de la pieza debido al uso.
- Por cualquier tipo de desperfecto originado y atribuible al usuario o consumidor.



GIRAR PARA VER
**CATÁLOGO
MATERIAL
ELÉCTRICO**

GIRAR PARA VER
**CATÁLOGO
LIGHTING**

